



化学療法(オプジーボ・キイトルーダ)を受けられる方へ

<<DYTODAY>>

様

神戸市立医療センター中央市民病院

	入院～化学療法前日	化学療法当日(1日目) (/)	2～7日目 (/ ~ /)	退院日 (/)
治療	<ul style="list-style-type: none"> 医師より病状、検査、治療の説明があります。 *説明が遅くなる場合がございます。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療薬を点滴します。 11時前後に治療の点滴が始まりますので、部屋でお待ち下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴治療はありません。 	
副作用 対への 処		<ul style="list-style-type: none"> かゆみ、発疹、喉の違和感、息苦しさ、熱っぽさなどの症状があればお伝え下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 身体のかゆみ、発疹などの症状が出ればお伝え下さい。 下痢になりやすいので、排便状況を看護師に伝えてください。 	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血、尿検査 胸部レントゲン、など 	<ul style="list-style-type: none"> 症状に応じて検査を行います。 		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 基本食です。 食品アレルギーのある方は入院時看護師に伝えてください。 		<ul style="list-style-type: none"> お腹の調子に合わせて、その都度食種変更していきます。看護師にご相談下さい。 病院食を中止し、差し入れのものを食べて頂いても結構です。 	
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴中はできるだけ安静にし病棟から出ないようにして下さい。終了後は特に制限はありません。 点滴の刺入部の痛みや腫れ、赤みなどがあればすぐに伝えてください。 		<p>☆退院後の日常生活について☆</p> <ul style="list-style-type: none"> 栄養のあるものをしっかり食べて下さい。 以下の症状があれば外来を受診してください。 <ul style="list-style-type: none"> →38度以上の発熱 →歩行時の息切れ、乾いた咳 →皮膚のかゆみ、発疹 →腹痛を伴う下痢、嘔吐 →喉が渇く、水を多く飲む、尿がよく出る →疲れやすい
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 発熱がなければ入浴して頂いて結構です。 			
説明	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活についての説明をします。 今までの生活情報をお聞きします。 入院後薬剤師からパンフレットを用いた説明があります。 受け取ったリーフレットは目につく所に貼って下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 入院中外来化学療法センターのオリエンテーションを行います。 	