新型コロナウイルス感染症に り患したら (重症化を防ぐために)

新型コロナウイルス感染症の症状発現後、7日目までであれば、<u>中和抗体薬「ソトロビマブ」(ゼビュディ)療法(点滴)</u>を実施して重症化を防ぐ(重症化予防効果80%)ことができます。

当院に通院加療中の患者さんで、同感染症にり患し、下記の適用に該当する方は、速やかに主治医にご連絡ください。

なお、治療の適用や実施日時については、主治医の指示に従ってください。

(参考) ゼビュディの適用

- ・55 歳以上
- ・薬物治療を要する糖尿病
- ・肥満 (BMI 30 kg/m2 超)
- ・慢性腎障害 (eGFR が 60mL/分/1.73 m2 未満)
- ・うっ血性心不全(NYHA 心機能分類クラスⅡ以上)
- ・慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患又は労作時の呼吸困難 を伴う肺気腫)
- ・中等症から重症の喘息(症状コントロールのために吸入ステロイドを要する 又は組み入れ前1年以内に経口ステロイドが処方されている者)
- ・1型または2型糖尿病
- 慢性肝障害
- 悪性腫瘍
- ・慢性神経疾患(認知症、脳卒中、てんかん)
- ・免疫抑制状態(抗がん剤、骨髄または臓器移植後、HIV 感染症、免疫抑制薬 内服中、など)
- ・ 重度の精神疾患

お問合せ先 神戸市立医療センター中央市民病院

☎078-302-4321 (代表)

平日 9:00~17:00