

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	<p>静脈内注射（リザーバーより）</p> <p>生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付</p> <p>ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）</p> <p>ワンショット：1日1回</p> <p>（不要の場合は削除）</p>	1筒	●	●
注射 2	<p>点滴注射</p> <p>デキサート注 3.3mg/1mL</p> <p>ポララミン注 5mg/1mL</p> <p>ガスター注 20mg</p> <p>生食注（生理食塩液）100mL（PG）</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	6.6mg 1A 1A 100mL	●	●
注射 3	<p>点滴注射</p> <p>トラスツズマブBS注</p> <p>（6mg/kg）</p> <p>生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>2回目以降：30分可。</p>	6mg/kg 250mL	●	
注射 4	<p>点滴注射</p> <p>パクリタキセル注</p> <p>（80mg/m<sup>2</sup>）</p> <p>生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>インラインフィルターを使用</p> <p>60分で</p>	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	●	●
注射 5	<p>点滴注射</p> <p>ジェムザール注</p> <p>（1200mg/m<sup>2</sup>）</p> <p>5%ブドウ糖注 100mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	1200mg/m <sup>2</sup> 100mL	●	●
注射 6	<p>点滴注射</p> <p>生理食塩液PL 50mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>フラッシュ用</p> <p>10分で</p>	1瓶	●	●
注射 7	<p>静脈内注射</p> <p>生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付</p> <p>ワンショット：1日1回</p> <p>フラッシュ用</p> <p>（不要の場合は削除）</p>	1筒	●	●