

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 ml 【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 ml	6.6 mg	
	生食注 (生理食塩液) 100 ml (PG)	100 mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	アバスチン注 (15mg/kg)	15 mg/kg	
	生食注 (生理食塩液) 100 ml (PG)	100 mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	アリムタ注射用 (500mg/m ²)	500 mg/m ²	
	生食注 (生理食塩液) 100 ml (PG)	100 mL	
	点滴注射：1日1回 10分で		
注射 5	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 ml	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 6	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 ml 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		