

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●			●
	生食注シリンジ 200ml 【要時】ロック付	1筒				
	ベリナNaが用100単位/mLシリンジ 10mL(ベリナ)	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射 2	点滴注射		●			
	ソルデム3A注 500ml	500mL				
	点滴注射：1日1回 60分で					
注射 3	点滴注射		●			
	ヴィーン3G注 500mL	500mL				
	点滴注射：1日1回 60分で					
注射 4	点滴注射		●			
	ヴィーン3G注 500mL	500mL				
	点滴注射：1日1回 60分かけて					
注射 5	点滴側管注		●			
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9mg				
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋				
	点滴注射：1日1回 day1 30分で					
注射 6	点滴側管注		●			
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 7	点滴側管注		●			
	シスプラチン注 (70mg/ml)	70mg/ml				
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL				
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で					
注射 8	点滴側管注		●			
	5-FU注 (350mg/ml)	350mg/ml				
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL				
	12時間かけて 点滴注射：1日1回					
注射 9	点滴側管注		●			
	5-FU注 (350mg/ml)	350mg/ml				
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL				
	12時間で 点滴注射：1日1回					
注射 10	点滴注射		●			
	生理食塩液PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用					
注射 11	静脈内注射		●			
	生食注シリンジ 200ml 【要時】ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用					
注射 12	点滴注射			●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg				
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
	点滴注射：1日1回 day2-4 30分で					
注射 13	点滴側管注			●	●	
	5-FU注 (350mg/ml)	350mg/ml				
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL				
	点滴注射：1日1回 12時間で					
注射 14	点滴側管注			●	●	●
	5-FU注 (350mg/ml)	350mg/ml				
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL				
	点滴注射：1日1回 12時間かけて					
注射 15	静脈内注射			●	●	
	生食注シリンジ 200ml 【要時】ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用					
注射 16	点滴側管注					●
	5-FU注 (350mg/ml)	350mg/ml				
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL				
	点滴注射：1日1回 12時間で					
注射 17	点滴注射					●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用					
注射 18	静脈内注射					●
	生食注シリンジ 200ml 【要時】ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用					