

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(22)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL	●	
注射 3	点滴注射 アバスチン注 （15mg/kg） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	15mg/kg 100mL	●	
注射 4	点滴側管注 ドキシル注 （40mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 250mL （90mg/B以上は500mL） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 90分で	40mg/m ² 250mL	●	
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射 6	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●	
注射 7	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用	1瓶		●
注射 8	点滴注射 アバスチン注 （15mg/kg） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	15mg/kg 100mL		●
注射 9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒		●