

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射		●		●		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾊﾟﾘﾝﾛｯｸ)	1筒						
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)							
注射 2	点滴注射		●		●		●	
	ボラミン注 5mg/1m l	1A						
	ハイドロコートン注 100mg/2m l	100mg						
	生食注(生食食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射: 1日1回 30分で							
注射 3	点滴注射		●					
	ベスボンサ注 1mg (0.8mg/m <sup>2</sup> )	0.8mg/m <sup>2</sup>						
	注射用水 20m L (ベスボンサ溶解用)	1A						
	生理食塩液PL 50m l	50m L						
	点滴注射: 1日1回 ★遮光袋に入れて払い出し★ 60分で							
注射 4	点滴注射		●					
	生理食塩液PL 50m l	1瓶						
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用							
注射 5	持続点滴		●					
	ソルデム3A注 500m l	500m L						
	★ 20m l メイロン84注	1A						
	持続点滴: 1日1回 8時間で							
注射 6	持続点滴		●					
	ソルデム3A注 500m l	500m L						
	★ 20m l メイロン84注	1A						
	持続点滴: 1日1回 8時間で							
注射 7	持続点滴			●		●		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L						
	★ 20m l メイロン84注	1A						
	持続点滴: 1日1回 8時間で							
注射 8	静脈内注射			●		●		●
	生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒						
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用							
注射 9	点滴注射				●		●	
	ベスボンサ注 1mg (0.5mg/m <sup>2</sup> )	0.5mg/m <sup>2</sup>						
	注射用水 20m L (ベスボンサ溶解用)	1A						
	生理食塩液PL 50m l	50m L						
	点滴注射: 1日1回 ★遮光袋に入れて払い出し★ 60分で							
注射 10	点滴注射				●		●	
	生理食塩液PL 50m l	1瓶						
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用							
注射 11	持続点滴				●		●	
	ソルデム3A注 500m l	500m L						
	★ 20m l メイロン84注	1A						
	持続点滴: 1日1回 8時間で							
注射 12	持続点滴				●		●	
	ソルデム3A注 500m l	500m L						
	★ 20m l メイロン84注	1A						
	持続点滴: 1日1回 8時間で							