

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6A	
		ポララミン注 5mg / 1m l	1A	
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		30 分で		
注射	3	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		30 分以上かけて		
注射	4	点滴注射		●
		ダラザレックス注	16mg /kg	
		（16mg/kg）		
		生理食塩液注【生食】 500m l	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に		
		50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。		
		インラインフィルターを使用。		
注射	5	点滴注射		●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
注射	6	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		