

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|
| 注射 1 | 静脈内注射 (リザーバーより) | | ● |
| | 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴注射 | | ● |
| | デキサート注 3.3mg/1ml | 6.6mg | |
| | ポララミン注 5mg/1ml | 1A | |
| | 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) | 100mL | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 3 | 点滴注射 | | ● |
| | アービタックス注 (250mg/m ²) | 250mg/m ² | |
| | 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) | 250mL | |
| | 点滴注射：1日1回 60分で | | |
| 注射 4 | 点滴注射 | | ● |
| | 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 15分で | | |
| 注射 5 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | | |