

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	点滴注射		●
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	9.9 m g	
	アロキシ注バッグ 0.7 5 m g / 5 0 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 2	点滴注射		●
	アドリアシン注 (60m g /m ²)	60m g /m ²	
	生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 3	点滴注射		●
	エンドキサン注 (600m g /m ²)	600m g /m ²	
	生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射 4	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 5	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
注射 6	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		