

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射 1	静脈内注射		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ﾊﾞﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾊﾞﾘﾝNaﾛｯｸ)	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射 2	点滴注射		●	●	●	●
	デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg				
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A				
	ガスター注 20mg	1A				
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
	点滴注射：1日1回 タキソール用点滴セット使用 30分で					
注射 3	点滴注射		●			
	パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg/m ²				
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL				
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で					
注射 4	点滴注射		●			
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					
注射 5	静脈内注射		●			
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)					
注射 6	点滴注射			●		
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg				
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 7	点滴注射			●	●	●
	パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg/m ²				
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL				
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で					
注射 8	点滴注射			●	●	●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					
注射 9	静脈内注射			●	●	●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)					