

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg	●		
注射 3	点滴注射 カルボプラチン (AUC=5) 5%ブドウ糖注 250ml 点滴注射：1日1回 60分で	0mg/A	●		
注射 4	点滴注射 エトポシド注 (80mg/m ²) 5%ブドウ糖注 500ml 点滴注射：1日1回 90分で	80mg/m ²	●		
注射 5	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●		
注射 6	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●		
注射 7	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml 生食注(生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg		●	●
注射 8	点滴注射 エトポシド注 (80mg/m ²) 5%ブドウ糖注 500ml 点滴注射：1日1回 90分で	80mg/m ²		●	●
注射 9	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●	●
注射 10	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		●	●