

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へリンロック) ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射（リザーバーより） プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	150mg 100mL	●
注射 3	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg / 1m l アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 15分で	6.6mg 1袋	●
注射 4	点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 （200mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 120分で	200mg / m ² 250mL	●
注射 5	点滴注射（リザーバーより） エルプラット注 （85mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 250m l 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で	85mg / m ² 250mL	●
注射 6	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （400mg/m ² ） 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 4分で	400mg / m ² 50mL	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●
注射 9	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （2400mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100m l（P G） （全量140m lに調製） 点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で	2400mg / m ² 1瓶	●