

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	静脈内注射		●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒					
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)						
注射 2	点滴注射		●	●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg					
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回 30分で						
注射 3	点滴注射		●				
	アバスタチン注 (15mg/kg)	15mg/kg					
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回 30分で						
注射 4	点滴注射		●	●	●	●	●
	ハイカムチン注 (1.25mg/m <sup>2</sup> )	1.25mg/m <sup>2</sup>					
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回 30分で						
注射 5	点滴注射		●	●	●	●	●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶					
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で						
注射 6	静脈内注射		●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒					
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用						