

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ハリナNa77用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミナック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒 1筒	●					
注射 2	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に (側注①) 30分	150mg 100mL	●					
注射 3	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 Day1 (側注②) 15分	9.9mg 1袋	●					
注射 4	点滴側管注 ドセタキセル注 (70mg/m ²) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 (側注③) 60分	70mg/m ² 250mL	●					
注射 5	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 (側注④) 30分	300mL	●					
注射 6	点滴側管注 シスプラチン注 (70mg/m ²) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 (側注⑤) ソルデム1本終了後 60分	70mg/m ² 250mL	●					
注射 7	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●					
注射 8	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 ラインキープ用	1袋	●	●	●	●	●	
注射 9	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン① 2時間	500mL	●					
注射 10	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン② 90分	500mL	●					
注射 11	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン③ 60分	500mL	●					
注射 12	点滴側管注 5-FU注 (2500-3500mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) (全量235mLに調製) 点滴注射：1日1回 LV2 (黄色タイプ) 使用。 120時間	3500mg/m ² 2瓶	●					
注射 13	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 Day2-5 30分	6.6mg 100mL		●	●	●	●	
注射 14	点滴注射 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 ラインキープ用	1瓶						●
注射 15	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ハリナNa77用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミナック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒 1筒						●