

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	アリムタ注射用 (500m g / m ²)	500m g / m ²	
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	4 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	5 点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC= 4-6)	0m g / A	
	5 %ブドウ糖注 250 m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		