

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へミロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL	●	●
注射 3	点滴注射 アバスチン注 （15mg/kg） 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	15mg/kg 100mL	●	
注射 4	点滴注射 ジェムザール注 （800-1000mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30分で	1000mg/m ² 100mL	●	●
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●	
注射 6	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 10分で フラッシュ用	1瓶		●