

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●	●	●
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6 m g			
		ガスター注 20 m g	1 A			
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A			
		生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L			
		点滴注射：1日1回 30 分で				
注射	3	点滴注射		●		
		アバスチン注	15m g /kg			
		(15 mg/kg)				
		生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L			
		点滴注射：1日1回 30 分で				
注射	4	点滴注射		●	●	●
		パクリタキセル注	70m g /m ²			
		(70 mg/m ²)				
		生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60 分で				
注射	5	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液 P L 50 m l	50m L			
		フラッシュ用				
		点滴注射：1日1回 10 分で				
注射	6	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				