

| 分類 No. | 薬剤/手技                               | 投与量                 | day(1) | day(8) | day(15) |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| 注射 1   | 静脈内注射                               |                     | ●      | ●      | ●       |
|        | 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付               | 1筒                  |        |        |         |
|        | ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンシリンジ)  | 1筒                  |        |        |         |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)           |                     |        |        |         |
| 注射 2   | 点滴注射                                |                     | ●      |        |         |
|        | デキサート注 3.3mg/1ml                    | 6.6mg               |        |        |         |
|        | アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL                | 1袋                  |        |        |         |
|        | ボララミン注 5mg/1ml                      | 1A                  |        |        |         |
|        | ガスター注 20mg                          | 1A                  |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                   |                     |        |        |         |
| 注射 3   | 点滴注射                                |                     | ●      |        |         |
|        | パクリタキセル注<br>(70mg/m <sup>2</sup> )  | 70mg/m <sup>2</sup> |        |        |         |
|        | 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)               | 250mL               |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用<br>60分で  |                     |        |        |         |
| 注射 4   | 点滴注射                                |                     | ●      |        |         |
|        | カルボプラチン<br>(AUC=6)                  | 0mg/A               |        |        |         |
|        | 5%ブドウ糖注 250ml                       | 250mL               |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>60分で                   |                     |        |        |         |
| 注射 5   | 点滴注射                                |                     | ●      |        |         |
|        | 生理食塩液 PL 50ml                       | 50mL                |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用<br>10分で         |                     |        |        |         |
| 注射 6   | 静脈内注射                               |                     | ●      |        |         |
|        | 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付               | 1筒                  |        |        |         |
|        | ワンショット：1日1回<br>フラッシュ用<br>(不要の場合は削除) |                     |        |        |         |
| 注射 7   | 点滴注射                                |                     |        | ●      | ●       |
|        | デキサート注 3.3mg/1ml                    | 6.6mg               |        |        |         |
|        | ガスター注 20mg                          | 1A                  |        |        |         |
|        | ボララミン注 5mg/1ml                      | 1A                  |        |        |         |
|        | 生食注(生理食塩液) 100ml (PG)               | 100mL               |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                   |                     |        |        |         |
| 注射 8   | 点滴注射                                |                     |        | ●      | ●       |
|        | パクリタキセル注<br>(70mg/m <sup>2</sup> )  | 70mg/m <sup>2</sup> |        |        |         |
|        | 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)               | 250mL               |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用<br>60分で  |                     |        |        |         |
| 注射 9   | 点滴注射                                |                     |        | ●      | ●       |
|        | 生理食塩液 PL 50ml                       | 1瓶                  |        |        |         |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用<br>10分で         |                     |        |        |         |
| 注射 10  | 静脈内注射                               |                     |        | ●      | ●       |
|        | 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付               | 1筒                  |        |        |         |
|        | ワンショット：1日1回<br>フラッシュ用<br>(不要の場合は削除) |                     |        |        |         |