

| 分類 No. | 薬剤/手技                                   | 投与量   | day(1) |
|--------|-----------------------------------------|-------|--------|
| 注射 1   | 静脈内注射（リザーバーより）                          |       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付                 | 1筒    |        |
|        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)      | 1筒    |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)               |       |        |
| 注射 2   | 点滴注射                                    |       | ●      |
|        | 生食注（生理食塩液）100m l（PG）                    | 1瓶    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用             |       |        |
| 注射 3   | 点滴注射                                    |       | ●      |
|        | オプジーボ注<br>(240mg/Body)                  | 240mg |        |
|        | 生理食塩液 PL 50m l                          | 50m L |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>30分以上かけて |       |        |
| 注射 4   | 静脈内注射                                   |       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付                 | 1筒    |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)<br>フラッシュ用     |       |        |