

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へ リンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へ ミロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml ポララミン注 5mg / 1ml ガスター注 20mg 生食注（生理食塩液）100ml（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1A 1A 100mL	●	●	●
注射 3	点滴注射 サイラムザ注 （8mg/kg） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 （全量250mLに調製） （インラインフィルターを使用） 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。	8mg/kg 250mL	●		●
注射 4	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●		
注射 5	点滴注射 パクリタキセル注 （80mg/m ² ） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 （インラインフィルターを使用） 60分で	80mg/m ² 250mL	●	●	
注射 6	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●	
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●	●
注射 8	点滴注射 パクリタキセル注 （80mg/m ² ） 生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 （インラインフィルターを使用） 60分で	80mg/m ² 250mL			●
注射 9	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒			●