

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ペリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペミロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 ライン用	1瓶	●
注射 3	点滴注射 パージェタ注 （初回のみ840mg/body） 生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：60分。	840m g 250m L	●
注射 4	点滴注射 生食注（生理食塩液）100m l（P G） 点滴注射：1日1回 30分で	1瓶	●
注射 5	点滴注射 トラスツズマブ B S 注 （初回のみ8mg/kg） 生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分。	8m g /kg 250m L	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 7	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●