

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ペリンNaのク用100単位/mLシリンジ 10mL(ベシロク)	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射 2	点滴注射		●			
	ソルデム3A注 500m l	500m L				
	点滴注射：1日1回 90分で					
注射 3	点滴注射		●			
	ヴィーン3G注 500m L	500m L				
	点滴注射：1日1回 60分で					
注射 4	点滴側管注		●			
	デキサート注 3.3mg/1m l	9.9m g				
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50m L	1袋				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 5	点滴側管注		●			
	マンニトールS注 300m L/袋	300m L				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 6	点滴注射		●			
	シスプラチン注 (50mg/m ²)	50m g/m ²				
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L				
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で					
注射 7	点滴注射		●			
	アドリアシン注 (40mg/m ²)	40m g/m ²				
	生理食塩液P L 50m l	50m L				
	点滴注射：1日1回 全開で					
注射 8	点滴側管注		●			
	生理食塩液P L 50m l	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					
注射 9	静脈内注射		●			
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)					
注射 10	点滴注射			●	●	●
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L				
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6m g				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 11	点滴注射				●	
	オンコピン注 (0.6mg/m ²)	0.6m g/m ²				
	生理食塩液P L 50m l	50m L				
	点滴注射：1日1回 全開で					
注射 12	静脈内注射				●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)					
注射 13	点滴注射				●	●
	生理食塩液P L 50m l	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用					
注射 14	点滴注射					●
	エンドキサン注 (700mg/m ²)	700m g/m ²				
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 15	静脈内注射					●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)					