

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	3	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	4	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	5	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9g		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6	点滴注射		●	
		ジェムザール注 (800-1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg/m <sup>2</sup>		
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	7	点滴側管注		●	
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8	点滴側管注		●	
		シスプラチン注 (60-80mg/m <sup>2</sup> )	80mg/m <sup>2</sup>		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で			
注射	9	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	10	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射	11	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6g		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	12	点滴注射			●
		ジェムザール注 (800-1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg/m <sup>2</sup>		
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	13	点滴側管注			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	14	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			