

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	静脈内注射		●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						
注射	2	点滴注射		●	●	●	●	●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg					
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	100m L					
		点滴注射：1日1回						
		30分で						
注射	3	点滴注射		●	●	●	●	●
		ハイカムチン注	1.25mg / m <sup>2</sup>					
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	100m L					
		(1.25mg/m <sup>2</sup> )						
		点滴注射：1日1回						
		30分で						
注射	4	点滴注射		●	●	●	●	●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		フラッシュ用						
		10分で						
注射	5	静脈内注射		●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						
		フラッシュ用						