

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ﾊﾟﾘﾝNaﾓｯｸ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾟﾘﾝﾓｯｸ)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	ソルデム3A注 500m l	500m L			
	点滴注射：1日1回 90 分で				
注射 3	点滴側管注		●		
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9m g			
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30 分で				
注射 4	点滴側管注		●		
	マンニトールS注 300mL /袋	300m L			
	点滴注射：1日1回 30 分で				
注射 5	点滴注射		●		
	ヴィーン3G注 500m L	500m L			
	点滴注射：1日1回 60 分で				
注射 6	点滴側管注		●		
	シスプラチン注 (80mg/m <sup>2</sup> )	80m g/m <sup>2</sup>			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L			
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で				
注射 7	点滴注射		●		
	ヴィーン3G注 500m L	500m L			
	点滴注射：1日1回 60 分かけて				
注射 8	点滴側管注		●		
	エトポシド注 (100mg/m <sup>2</sup> )	100m g/m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 500m l	500m L			
	点滴注射：1日1回 90 分で				
注射 9	点滴側管注		●		
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 10	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射 11	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6m g			
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L			
	点滴注射：1日1回 30 分で				
注射 12	点滴注射			●	●
	エトポシド注 (100mg/m <sup>2</sup> )	100m g/m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖注 500m l	500m L			
	点滴注射：1日1回 90 分で				
注射 13	点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 14	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				