	o. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
汪射	1 点滴側管注	1 #0	•				
	生理食塩液PL 50ml	1瓶					
	点滴注射:1日1回 ルート確保用						
注射	2 点滴側管注		•				
7.7.31	プロイメンド注 150mg	150m g					
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100m L					
	点滴注射:1日1回	1001112					
	30 分で						
注射	3 点滴側管注		•				
,	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	9.9 m g					
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋					
	点滴注射:1日1回						
	day1						
	15 分で						
注射	4 点滴側管注		•				
	マンニットールS注 300mL/袋	300m L					
	点滴注射:1日1回						
	30 分で						
注射	5 点滴側管注		•				
	シスプラチン注	80 m g / m²					
	(80mg/m³)						
	生理食塩液注 250ml(ソフトバッグ)	250m L					
	点滴注射:1日1回						
	ソルデム1本終了後						
	60 分で						
注射	6 点滴側管注		•				
	5 - F U注	400m g/m²					
	(400mg/m)						
	生理食塩液注【生食】 500ml	500m L					
	点滴注射:1日1回						
	12時間で						
注射	7 点滴側管注		•				
	5 - F U注	400m g/m²					
	(400mg/m²)						
	生理食塩液注【生食】 500ml	500m L					
	点滴注射:1日1回						
	12時間 で						
注射	8 点滴注射		•				
	ソルデム3A注 500ml	500m L					
	点滴注射:1日1回						
	90 分で						
注射	9 点滴注射		•				
	ヴィーン3G注 500mL	500m L					
	点滴注射:1日1回						
	60 分 で						
注射 1	0 点滴注射		•				
	ヴィーン3G注 500mL	500m L					
	点滴注射:1日1回						
	60 分で			_	_	_	_
圧射 1	1 点滴注射			•	•	•	•
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g					
	生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100m L					
	点滴注射:1日1回						
	day2-5						
N 64 -	30 分で						
注射 1	2 点滴注射	400 - 1 2		•	•	•	•
	5 - F U注	400m g/m²					
	(400mg/㎡) / 理会指注: 【// 会】	E00 I					
	生理食塩液注【生食】 500ml	500m L					
	点滴注射:1日1回						
注件 1	12時間で						
土 射 1	3 点滴注射	400 / 2		•	•	•	•
	5 - F U注	400m g/m²					
	(400mg/m²)	E00 I					
	上四金上方注【4个】 □ 0 0 ·	500m L					
	生理食塩液注【生食】 500ml						
	点滴注射:1日1回						
ام در	点滴注射:1日1回 12時間 で						
注射 1	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射	4 ***		•	•	•	•
注射 1	点滴注射: 1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒		•	•	•	•
注射 1	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 ワンショット:1日1回	1筒		•	•	•	•
注射 1	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 ワンショット:1日1回 (不要の場合は削除)	1筒		•	•	•	•
	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 ワンショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		•	•	•	
	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 ワンショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 5 点滴注射			•	•	•	•
	点滴注射:1日1回 12時間 で 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 ワンショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	_	•	•	•	