

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ﾊﾞﾘｯｸNaｷｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾊﾞﾘｯｸ)	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 ライン確保及びフラッシュ用(ｲﾝﾌｧﾝｼﾞ)				
注射 3	点滴側管注		●		
	ｲﾐﾌｲﾝｼﾞ注	20m g/kg			
	(BW≦30の場合は20mg/kg)				
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L			
	点滴注射: 1日1回 ｲﾝﾗｲﾝﾌｲﾙﾀｰを使用。 60分以上かけて				
注射 4	点滴側管注		●		
	ﾃｷｻｰﾄ注 3.3m g/1m l	9.9m g			
	ｱﾛｷｼ注ﾊﾞｯｸ 0.75m g/50m L	1袋			
	点滴注射: 1日1回 30分で				
注射 5	点滴側管注		●		
	ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注 300m L/袋	300m L			
	点滴注射: 1日1回 30分で				
注射 6	点滴側管注		●		
	ｼｽﾌﾞﾗﾁﾝ注	80m g/m <sup>2</sup>			
	(75~80mg/m <sup>2</sup> )				
	生理食塩液注 250m l (ソフトﾊﾞｯｸ)	250m L			
	点滴注射: 1日1回 ソﾙﾃﾞﾑ1本終了後 60分で				
注射 7	点滴側管注		●		
	ｴﾄﾎﾞﾝﾄﾞ注	100m g/m <sup>2</sup>			
	(80~100mg/m <sup>2</sup> )				
	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 500m l	500m L			
	点滴注射: 1日1回 90分で				
注射 8	点滴側管注		●		
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用				
注射 9	点滴注射		●		
	ソﾙﾃﾞﾑ3A注 500m l	500m L			
	点滴注射: 1日1回 90分で				
注射 10	点滴注射		●		
	ᴠｴｰﾝ3G注 500m L	500m L			
	点滴注射: 1日1回 60分で				
注射 11	点滴注射		●		
	ᴠｴｰﾝ3G注 500m L	500m L			
	点滴注射: 1日1回 60分かけて				
注射 12	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				
注射 13	点滴注射			●	●
	ﾃｷｻｰﾄ注 3.3m g/1m l	6.6m g			
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L			
	点滴注射: 1日1回 30分で				
注射 14	点滴注射			●	●
	ｴﾄﾎﾞﾝﾄﾞ注	100m g/m <sup>2</sup>			
	(80~100mg/m <sup>2</sup> )				
	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 500m l	500m L			
	点滴注射: 1日1回 90分で				
注射 15	点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶			
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用				
注射 16	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				