

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （プライミング用）	1瓶	●
注射 3	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30分で	150mg 100mL	●
注射 4	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	9.9mg 1袋	●
注射 5	点滴側管注 アドリアシン注 （60mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 65歳以上、放射線治療歴のある場合は 25%減量。 10分で	60mg/m ² 50mL	●
注射 6	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射 7	点滴側管注 シスプラチン注 （50mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	50mg/m ² 250mL	●
注射 8	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）	1瓶	●
注射 9	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 90分で	500mL	●
注射 10	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射 11	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分かけて	500mL	●
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●