

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●	●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●	●	●
		カンプト注 (60mg/m ²)	60mg/m ²			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	4	点滴注射		●		
		カルボプラチン (AUC=4-6)	0mg/A			
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	5	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 10分で フラッシュ用				
注射	6	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				