

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(9)	day(16)
注射	1	点滴側管注		●						
		ブロイメンド注 1 5 0 m g	150m g							
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管① ソルデム3Aと同時に側管投与 3 0 分で								
注射	2	点滴側管注		●						
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	9.9m g							
		アロキシシ注バッグ 0. 7 5 m g / 5 0 m L	1袋							
		点滴注射：1日1回								
		側管 1 5 分で								
注射	3	点滴側管注		●						
		エトボシド注 (100m g / m 2)	100m g / m l							
		5 %ブドウ糖注 5 0 0 m l	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 120分で								
注射	4	点滴側管注		●						
		マンニトールS注 3 0 0 m L / 袋	300m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 3 0 分で								
		点滴側管注		●						
注射	5	点滴側管注		●						
		シスプラチン注 (20mg/m2)	20m g / m l							
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 120分で								
注射	6	点滴側管注		●						
		生理食塩液P L 5 0 m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用 側管								
		点滴注射		●						
注射	7	点滴注射		●						
		ソルデム3A注 5 0 0 m l	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン① ブロイメンドと同時に 6 時間で								
		点滴注射		●						
注射	8	点滴注射		●						
		ヴィーン3G注 5 0 0 m L	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン② 2 時間で								
		点滴注射		●						
注射	9	点滴注射		●						
		ヴィーン3G注 5 0 0 m L	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン③ 1 6 時間で								
		点滴注射		●						
注射	10	静脈内注射		●						
		生食注シリンジ 2 0 m l 【夜時】ロック付	1瓶							
		ワンショット：1日1回								
		フラッシュ用 (不要の場合は削除)								
		点滴側管注		●	●	●	●			
注射	11	点滴側管注		●	●	●	●			
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g							
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管① メイン①のヴィーン3Gと同時に 3 0 分で								
注射	12	点滴側管注		●						
		ブレオ注 (30mg/body)	30m g							
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 1 時間で								
注射	13	点滴側管注		●	●	●	●			
		エトボシド注 (100m g / m 2)	100m g / m l							
		5 %ブドウ糖注 5 0 0 m l	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 120分で								
注射	14	点滴側管注		●	●	●	●			
		マンニトールS注 3 0 0 m L / 袋	300m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 3 0 分で								
		点滴側管注		●	●	●	●			
注射	15	点滴側管注		●	●	●	●			
		シスプラチン注 (20mg/m2)	20m g / m l							
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 120分で								
注射	16	点滴側管注		●	●	●	●			
		生理食塩液P L 5 0 m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用 側管								
		点滴注射		●	●	●	●			
注射	17	点滴注射		●	●	●	●			
		ヴィーン3G注 5 0 0 m L	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン① 側管①のデキサートと同時に 6 時間で								
		点滴注射		●	●	●	●			
注射	18	点滴注射		●	●	●	●			
		ヴィーン3G注 5 0 0 m L	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン② 2 時間で								
		点滴注射		●	●	●	●			
注射	19	点滴注射		●	●	●	●			
		ヴィーン3G注 5 0 0 m L	500m L							
		点滴注射：1日1回								
		メイン③ 16時間で								
		点滴注射		●	●	●	●			
注射	20	静脈内注射		●	●	●	●			
		生食注シリンジ 2 0 m l 【夜時】ロック付	1瓶							
		ワンショット：1日1回								
		フラッシュ用 (不要の場合は削除)								
		点滴側管注						●	●	
注射	21	静脈内注射							●	●
		ベパナール用100単位/mLシリンジ 10mL(×3回)	1瓶							
		生食注シリンジ 2 0 m l 【夜時】ロック付	1瓶							
		ワンショット：1日1回								
		(不要の場合は削除)								
注射	22	点滴注射							●	●
		★1 0 m g 水溶性ブレドニン注	40m g							
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		3 0 分で								
注射	23	点滴側管注							●	●
		ブレオ注 (30mg/body)	30m g							
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L							
		点滴注射：1日1回								
		側管 1 時間で								
注射	24	点滴注射							●	●
		生理食塩液P L 5 0 m l	1瓶							
		点滴注射：1日1回								
		フラッシュ用								
		点滴注射							●	●
注射	25	静脈内注射							●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【夜時】ロック付	1瓶							
		ワンショット：1日1回								
		フラッシュ用 (不要の場合は削除)								
		点滴注射								