

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴注射		●	
	トラスツズマブBS注 (初回のみ8mg/kg)	8mg/kg		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回 初回90分。			
注射	4 点滴注射		●	●
	ハラヴェン注 (1.4mg/m ²)	1.4mg/m ²		
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 5分で			
注射	5 点滴注射		●	●
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で			
注射	6 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			