

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒	
	へリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へリンナック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴側管注		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30分で		
注射 3	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 4	点滴側管注		●
	硫酸Mg補正液 20ml(=コンクラMg)	1A	
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL	
	30分で 点滴注射：1日1回		
注射 5	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (40mg/m ²)	40mg/m ²	
	生理食塩液注 250ml（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 6	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500ml	500mL	
	点滴注射：1日1回 メイン 60分で		
注射 7	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 メイン 2時間で		
注射 8	点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		