

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 へみリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へみロック) ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3 mg / 1 mL アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL 点滴注射：1日1回 30 分で	9.9mg 1袋	●
注射 3	点滴注射 5-FU注 (500mg/m ²) 生理食塩液 P L 50 mL 点滴注射：1日1回 15 分で	500mg / m ² 50 mL	●
注射 4	点滴注射 塩酸エピルピシン注 (100mg/m ²) 生理食塩液 P L 50 mL 点滴注射：1日1回 （全開投与） 5 分で	100mg / m ² 50 mL	●
注射 5	点滴注射 エンドキサン注 (500mg/m ²) 生食注（生理食塩液）100 mL（PG） 点滴注射：1日1回 15 分で	500mg / m ² 100 mL	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 P L 50 mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で	50 mL	●
注射 7	静脈内注射 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●