

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (リザーバーフラッシュ用) (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1ml	1A		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 4	点滴注射		●	
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射 5	点滴注射		●	
	カンプト注 (150-180mg/m ²)	150mg/m ²		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射 6	点滴注射		●	
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 7	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 8	点滴注射			●
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1ml	1A		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 9	点滴注射			●
	アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 10	点滴注射			●
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射 11	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			