

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 へリソナック用100単位/mLシリンジ 10mL(へリソック) ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●	●	●	●
注射 2	点滴注射 (リザーバーより) ソルテム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 2 時間で	1袋	●	●	●	●	●
注射 3	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	150mg 100m L	●				
注射 4	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1m l アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15 分で	9.9mg 1袋	●				
注射 5	点滴側管注 5-FU注 (400mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	400mg/m ² 100m L	●				
注射 6	点滴側管注 【要時】ザノサー注 (500mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	500mg/m ² 100m L	●				
注射 7	点滴注射 (リザーバーより) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 1 時間で	1袋	●				
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒	●				
注射 9	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1m l 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	6.6mg 100m L		●	●	●	●
注射 10	点滴側管注 5-FU注 (400mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	400mg/m ² 100m L		●	●	●	●
注射 11	点滴側管注 【要時】ザノサー注 (500mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	500mg/m ² 100m L		●	●	●	●
注射 12	点滴注射 (リザーバーより) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 1 時間で	1袋		●	●	●	●
注射 13	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒		●	●	●	●