

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(22)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		リザーバーフラッシュ用							
		(不要の場合は削除)							
注射	2	点滴注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	
		ゾルデム3A注 500mL	1袋						
		点滴注射：1日1回							
		2時間で							
注射	3	点滴側管注		●					
		プロイメンド注 150mg	150mg						
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	4	点滴側管注		●					
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg						
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋						
		点滴注射：1日1回							
		15分で							
注射	5	点滴側管注		●					
		アドリアシン注	50mg/m ²						
		(50mg/m ²)							
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	6	点滴側管注		●					
		【要時】ザノサー注	500mg/m ²						
		(500mg/m ²)							
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	7	点滴注射（リザーバーより）		●					
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	1袋						
		点滴注射：1日1回							
		1時間で							
注射	8	静脈内注射		●					
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		(不要の場合は削除)							
		フラッシュ用							
注射	9	点滴側管注			●	●	●	●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg						
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	10	点滴側管注			●	●	●	●	
		【要時】ザノサー注	500mg/m ²						
		(500mg/m ²)							
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	11	点滴注射（リザーバーより）			●	●	●	●	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	1袋						
		点滴注射：1日1回							
		1時間で							
注射	12	静脈内注射			●	●	●	●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		(不要の場合は削除)							
		フラッシュ用							
注射	13	点滴注射（リザーバーより）							●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg						
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	14	点滴側管注							●
		アドリアシン注	50mg/m ²						
		(50mg/m ²)							
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	15	点滴注射（リザーバーより）							●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶						
		点滴注射：1日1回							
		フラッシュ用							
注射	16	静脈内注射							●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		(不要の場合は削除)							
		フラッシュ用							