

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
	ハリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ハリンロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (リザーバーフラッシュ用) (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1mL	1A		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	アービタックス注 (初回のみ400mg/m ²)	400mg/m ²		
	生理食塩液注 【生食】 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回：120分			
注射 4	点滴注射		●	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射 5	点滴注射		●	
	カンプト注 (150-180mg/m ²)	150mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射 6	点滴注射		●	
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 7	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1mL	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 8	点滴注射			●
	アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射 9	点滴注射			●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			