

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 ml 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 ml	16.5 mg	
	ポララミン注 5 mg / 1 ml	1 A	
	ガスター注 20 mg	1 A	
	アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (200mg/m ²)	200 mg / m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500 ml	500 mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射	4 点滴注射		●
	5%ブドウ糖注 250 ml	250 mL	
	カルボプラチン (AUC=4-6)	0 mg / A	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 ml	50 mL	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		