

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ﾊﾟﾘﾝNaﾈｯｸ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾟﾘﾝﾈｯｸ)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	ソルデム3A注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 2 時間で			
注射 3	点滴注射		●	
	ヴィーン3G注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 90 分で			
注射 4	点滴注射		●	
	ヴィーン3G注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 60 分で			
注射 5	点滴側管注		●	
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 (プライミング用)			
注射 6	点滴側管注		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	アロキン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30 分で			
注射 7	点滴側管注		●	
	カンプト注 (50-70mg/m ²)	70mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60 分で			
注射 8	点滴側管注		●	
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL		
	点滴注射：1日1回 30 分で			
注射 9	点滴側管注		●	
	シスプラチン注 (80mg/m ²)	80mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で			
注射 10	点滴側管注		●	
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で			
注射 11	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	アロキン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30 分で			
注射 12	点滴側管注			●
	カンプト注 (50-70mg/m ²)	70mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60 分で			
注射 13	点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で			