

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(22)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)							
注射 2	点滴注射 (リザーバーより)		●	●	●	●	●	
	ソルデム3A注 500m l	1袋						
	点滴注射：1日1回							
	2時間で							
注射 3	点滴側管注		●					
	デキサート注 3.3mg/1m l	9.9mg						
	アロカリス注 235mg/10m L	1瓶						
	アロキシン注バッグ 0.75mg/50m L	1袋						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 4	点滴側管注		●					
	ドキシソルピシン注 (50mg/m ²)	50mg/m ²						
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 5	点滴側管注		●					
	【要時】ザノサー注 (500mg/m ²)	500mg/m ²						
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 6	点滴注射 (リザーバーより)		●					
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	1袋						
	点滴注射：1日1回							
	1時間で							
注射 7	静脈内注射		●					
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	(不要の場合は削除)							
	フラッシュ用							
注射 8	点滴側管注			●	●	●	●	
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg						
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 9	点滴側管注			●	●	●	●	
	【要時】ザノサー注 (500mg/m ²)	500mg/m ²						
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 10	点滴注射 (リザーバーより)			●	●	●	●	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	1袋						
	点滴注射：1日1回							
	1時間で							
注射 11	静脈内注射			●	●	●	●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	(不要の場合は削除)							
	フラッシュ用							
注射 12	点滴注射 (リザーバーより)							●
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg						
	アロキシン注バッグ 0.75mg/50m L	1袋						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 13	点滴側管注							●
	ドキシソルピシン注 (50mg/m ²)	50mg/m ²						
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 14	点滴注射 (リザーバーより)							●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	フラッシュ用							