

分類 No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1 静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ペリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ペミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2 点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キイトルーダ）	1瓶	●	
注射 3 点滴注射 キイトルーダ注 （200mg/body） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分で	200mg 100mL	●	
注射 4 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●	●
注射 5 点滴注射 ジェムザール注 （1000mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	1000mg/m ² 100mL	●	●
注射 6 点滴注射 シスプラチン注 （25mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 60分で	25mg/m ² 250mL	●	●
注射 7 点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●	●