

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(22)	day(29)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●	●	●
注射 2	点滴注射 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (キイトルーダ)	1瓶	●			
注射 3	点滴注射 キイトルーダ注 (400mg/body) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30 分で	400m g 100m L	●			
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg / 1m l 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30 分で	6.6m g 1瓶	●	●	●	●
注射 5	点滴注射 ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖注 100m l 点滴注射：1日1回 30 分で	1000m g / m <sup>2</sup> 100m L	●	●	●	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で	1瓶	●	●	●	●