

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ペリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ペミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (キイトルーダ)	1瓶	●	
注射 3	点滴注射 キイトルーダ注 (200mg/body) 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分で	200mg 100mL	●	
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1瓶	●	●
注射 5	点滴注射 ジェムザール注 (1000mg/m ²) 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30分で	1000mg/m ² 100mL	●	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●	●