

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (パミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	パトレキド注 (500mg/m ²)	500mg/m ²	
	生食注 (生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
	点滴注射：1日1回 10分で		
注射 4	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL フラッシュ用	1瓶	
	点滴注射：1日1回 10分で		
内服			
	オシメルチニブ	80mg 分1 朝食後	連日服用