

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mLロック付	1筒			
	ペリナNaPP用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ペリナ)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ボラミン注 5mg/1mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	30分で 点滴注射：1日1回				
注射 3	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50mL	50mL			
	30分で(PTX投与前の時間確保用) 点滴注射：1日1回				
注射 4	点滴注射		●		
	バクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 5	点滴注射		●		
	カルボプラチン (AUC=6)	0mg/A			
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射 7	点滴注射			●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	ボラミン注 5mg/1mL	1A			
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 8	点滴注射			●	
	生理食塩液PL 50mL	50mL			
	30分で(PTX投与前の時間確保用) 点滴注射：1日1回				
注射 9	点滴注射			●	
	バクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 10	点滴注射			●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射 11	点滴注射				●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	ボラミン注 5mg/1mL	1A			
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 12	点滴注射				●
	生理食塩液PL 50mL	50mL			
	30分で(PTX投与前の時間確保用) 点滴注射：1日1回				
注射 13	点滴注射				●
	バクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 14	点滴注射				●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				