

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	ポララミン注 5mg / 1m l	1A			
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3 点滴注射		●	●	●
	パクリタキセル注 (40mg/m ²)	40mg / m ²			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	4 点滴注射		●	●	●
	カルボプラチン (AUC=2)	0mg / A			
	5%ブドウ糖注 100m l	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	5 点滴注射		●	●	●
	生理食塩液P L 50m l	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射	6 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)				