

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg			
		アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶			
		アロキン注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		アドリアシン注 (40mg/m ²)	40mg / m ²			
		生理食塩液 P L 50m l	50m L			
		点滴注射：1日1回 全開で				
注射	4	点滴注射		●		
		シスプラチン注 (25mg/m ²)	25mg / m ²			
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L			
		点滴注射：1日1回 60 分で				
注射	5	点滴注射		●		
		エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg / m ²			
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
		点滴注射：1日1回 60 分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10 分で				
注射	7	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg			
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L			
		点滴注射：1日1回 30 分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg / m ²			
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
		点滴注射：1日1回 60 分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10 分で				