

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴側管注		●	
		ドキシル注 (40mg/m ²)	40mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 250mL (90mg/B以上は500mL)	250mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	4	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL フラッシュ用	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
注射	5	点滴注射			●
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用			
注射	6	点滴注射			●
		アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg		
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			