

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射 生食注シリンジ 200mL 【要時】 ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射	2	点滴注射 生食注 (生理食塩液) 1000mL (PG) 点滴注射：1日1回 ライン確保用	1瓶	●
注射	3	点滴注射 【要時】 イジュード注 (75mg/body) 生食注 (生理食塩液) 1000mL (PG) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60 分で	75mg 100mL	●
注射	4	点滴注射 生理食塩液 PL 500mL 点滴注射：1日1回 5分で (経過観察用)	1瓶	●
注射	5	点滴注射 イミフィンジ注 (1500mg/body) 生食注 (生理食塩液) 1000mL (PG) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60 分で	1500mg 100mL	●
注射	6	点滴注射 生理食塩液 PL 500mL 点滴注射：1日1回 5分で (経過観察用)	1瓶	●
注射	7	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	9.9mg 1瓶 1袋	●
注射	8	点滴側管注 ペトリキッド注 (500mg/mL) 生食注 (生理食塩液) 500mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 10 分で	500mg/mL 50mL	●
注射	9	点滴側管注 マニットールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30 分で	300mL	●
注射	10	点滴側管注 シスプラチン注 (75mg/mL) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で	75mg/mL 250mL	●
注射	11	点滴注射 生理食塩液 PL 500mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射	12	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 イミフィンジ終了後に開始 90 分で	500mL	●
注射	13	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 90 分で	500mL	●
注射	14	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60 分で	500mL	●